

# Boutons

## Syntaxe

La syntaxe est similaire à celle des liens mais se caractérise par l'ajout d'une séquence { } après l'ouverture du lien.

```
[[{catégorie:image|style}URL ou page du wiki|**Titre** du lien]]
```

Où :

- `catégorie:image` chemin de l'image téléchargée avec le gestionnaire de média
- `style` code CSS ou nom du style défini avec `conf.styles`
- `URL ou page du wiki` le lien internet ou vers une page du wiki
- **Titre** du lien libellé du bouton, avec formatage.

Les éléments inclus entre { } sont optionnels.

Voici quelques exemples :

### Bouton simple

[Extensions Installées](#)

`simple.txt`

```
[[{}Extensions Installées]]
```

### Bouton avec texte mis en forme

[Voir le tableau des Extensions Installées](#)

`texte.txt`

```
[[{}Extensions Installées|Voir le tableau des\ **Extensions Installées**]]
```

### Bouton avec image dans le texte

 [Sommaire](#)

`image.txt`

```
[[{:sommaire|{:logo.png?nolink&25}} **Sommaire**]]
```

### Bouton avec image puis texte



Sommaire

[image2.txt](#)

```
[[{:logo.png}:sommaire|**Sommaire**]]
```

## Mise en forme du bouton

Il est possible de définir le style de vos boutons sur la page en utilisant la syntaxe suivante :

```
[[{conf.styles}style|css]]
```

Où :

- `conf.styles` est le mot clé pour définir un style
- `style` est le nom du style à définir ; la valeur 'default' définit le style par défaut.
- `css` est le code CSS du style

## Exemples

[définition des styles.txt](#)

```
[[{conf.styles}default|font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;]]  
[[{conf.styles}monstyle|color:purple; width:15em;]]
```

[Extensions Installées](#)

[bouton en Tahoma.txt](#)

```
[[{}Extensions Installées]]
```

[Extensions Installées](#)

[bouton en Tahoma et attributs de mon style.txt](#)

```
[[{|monstyle}Extensions Installées]]
```



Si vous êtes administrateur, vous pouvez définir les styles par défaut qui s'appliqueront sur toutes les pages dans les **paramètres de configuration** du module. La syntaxe de chaque style est "<nom du style>|<CSS>". Il faut séparer les styles avec des retours à la ligne.

## Cible du lien

Vous pouvez configurer la cible du lien en utilisant cette syntaxe

```
[[{{conf.target}style|cible]]
```

où cible est la destination HTML.

## Nouvel onglet ou fenêtre

[Extensions Installées](#)

[nouvel onglet.txt](#)

```
[[{{conf.target}default|_blank]]  
[[{{} Extensions Installées]]
```

## Utilisation de la barre d'outil

Le bouton de la barre d'édition ajoute ce code :

```
[[{{}Wiki link|Button title]]
```

# Autres pages dans ce dossier

A

- [Afficher une carte géographique](#)

C

- [Charte de couleurs](#)
- [Configuration avancée](#)
- [Créer une page](#)

E

- [Envoyer un courriel](#)
- [Ergonomie du site](#)
- [Extensions Installées](#)

M

- [Mise en page \(utilisation de Wrap\)](#)

M (suite)

- [Modèle de courriel](#)

P

- [Personnaliser le thème](#)
- [Planifier des tâches à réaliser](#)
- [Plant UML Parser](#)

T

- [Table des matières](#)
- [Tableaux avec formules de calcul](#)

- [Trucs et Astuces](#)

From:

<https://encom1.fr/> - **En Communs**

Permanent link:

<https://encom1.fr/doku.php/wiki/logiciels/dokuwiki/button>

Last update: **2024/04/18 17:16**

